


DATA	04/08/2022
DISEGN.	E.N.
VISTO	
APPR.	
REV.	MODIFICA
	DATA
	FIRMA



AVVIAMENTO MOTORE STELLA/TRIANGOLO

E220172_001	=
	+
220172	FG. 2
	F.S. 3



DATA	04/08/2022
DISEGN.	E.N.
VISTO	
APPR.	
REV.	MODIFICA
	DATA
	FIRMA



AVVIAMENTO MOTORE STELLA/TRIANGOLO

E220172_001	=
	+
220172	FG. 3
	F.S. 4

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
FR2.1	LRD21	TeSys LRD - relè termico - 12...18 A - classe 10 A - Morsetti a vite	Schneider Electric	+QG	2	1
FU2.1	DF103	PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 3P	Schneider Electric	+QG	2	1
FU2.2	DF102	PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 2P	Schneider Electric	+QG	2	1
FU2.3	DF101	PORTA-FUSIBILE 32A 10X38 1P	Schneider Electric	+QG	2	1
HL3.1	ZB4BVB1 ZB4BV013	Corpo per lampada spia con LED integrato bianco 24V testa lampada spia bianca per unità Ø22 con lente liscia con LED integrato	Schneider Electric Schneider Electric	+QG	3	1 1
HL3.2	ZB4BVB5 ZB4BV053	Corpo per lampada spia con LED integrato arancione 24V testa lampada spia arancione per unità Ø22 con lente piana con LED integrato	Schneider Electric Schneider Electric	+QG	3	1 1
KM3.1	LC1D25B7 LAD93217	TeSys D contattore - 3P(3 NO) + 1 NO + 1 NC - AC-3 - <= 440 V 25 A - 24 V AC bobina - 50/60 Hz - Morsetti a vite KIT STELLA TRIANGOLO 32 A	Schneider Electric Schneider Electric	+QG	3	1 1
KM3.2	LC1D25B7	TeSys D contattore - 3P(3 NO) + 1 NO + 1 NC - AC-3 - <= 440 V 25 A - 24 V AC bobina - 50/60 Hz - Morsetti a vite	Schneider Electric	+QG	3	1
KM3.3	LC1D25B7	TeSys D contattore - 3P(3 NO) + 1 NO + 1 NC - AC-3 - <= 440 V 25 A - 24 V AC bobina - 50/60 Hz - Morsetti a vite	Schneider Electric	+QG	3	1
QS2.1	V1 VZN17 KCF1PZ KZ32	BLOCCO INTERRUTTORE 3P 32A ALBERO DI PROLUNGA MANOVRA ROSSA LUCCHETTAB BLOCCO PORTA	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	+QG	2	1 1 1 1
SA3.1	ZB4BK1233 ZB4BVB3 ZBE101	selettore luminoso verde per unità Ø22 - 2 posizioni fisse Corpo per lampada spia con LED integrato verde 24V blocco contatti singolo per pulsante circolare Ø 22 mm - 1NO con morsetti a vite in lega d'argento	Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric	+QG	3	1 1 1
T2.1	BTMS01024S	trasformatore monofase 100VA 230-400/12-012	Botter	+QG	2	1
X1	4 mm	Morsetto da 4 mm non abbinato a costruttore	None	+QG		9

DATA	04/08/2022
DISEGN.	E.N.
VISTO	
REV.	MODIFICA
DATA	FIRMA
APPR.	



AWVIAMENTO MOTORE STELLA/TRIANGOLO

E220172_001

220172

FG. 4
F.S. /